MailStore Home

 \times

約343,000件

絞り込みツール▼

Q mailstore HOME 使い方 mailstore HOME 日本語化 で検索

<u>MailStore Home - 窓の杜ライブラリ</u> 🥝

www.forest.impress.co.jp/library/software/mailstore/ - キャッシュ

さまざまなメールソフトのメールをバックアップし、高速に全文検索・閲覧できるソフト。「Outlook Express」「Outlook」「Windows メール」「Thunderbird」などのメールソフトのほか、POP3/IMAPサーバー上のメールをバックアップすることも可能。バックアップした

MailStore Homeの詳細情報: Vector ソフトを探す! 🥝

www.vector.co.jp > ... > メール用ユーティリティ - キャッシュ

メーラやアカウントを問わず、重要なメールをアーカイブとして保存.

MailStore Home-フリーのメールアーカイブソフト- 🥝

www.wareportal.co.jp > ... > 製品一覧 > MailStore - キャッシュ

『MailStore Home』は、Gmailや携帯アドレスといった、複数のメールアドレスで送受信したメールを 一括で管理できるアーカイブソフトです。MailStore Homeは個人利用であれば、フリーで便利にお使 い頂けます。

別メールソフトへ移せるフリーソフト「MailStore Home」 - Gigazine 🥝

gigazine.net/news/20120830-mailstore-home/ - キャッシュ

Gmailや Outlookなどをバックアップし、別メールソフトへ移せるフリーソフト「**MailStore Home**」。Gmai などのWebメール、Microsoft Outlook、Windows Mail、Windows Live Mail、Mozilla Thunderbird、 Mozilla SeaMonkeyに保存されて ...

MailStore Home 🞯 - このページを和訳

www.mailstore.com/en/mailstore-home.aspx -キャッシュ

パソボラPC メールパスワード: meisei Pcxxa@toride.ne.jp	

意の社)	第二日	ライブラリTOP ?ヘルプ SOFT LIBRAR)
WINDOWS FORE			/1 /フリ _{9月版}
MailstoreFlome しばらく待ってもダ	Setup-8.2.0.9310.exeを ウンロードが開始しない場合	は、ファイル名をクリ	います。 加久してください。
>> MailStor MailS ※IEで黄色U ジをご参照<	tore Home Setup		MAIL
	MailStore Home へようこそ。 インストールを続行するには、ライヤンス	Language: 日本語	• • •
Ads by Google	AGREEMENT ON TERMS AND COND FOR MAILSTORE FREEWARE VERS § 1 Scope of Application, General (1) These terms and conditions of li applicable to all agreements betwee	ITIONS OF LICENSE AND US IONS cense and use ("Terms of Us en MailStore Software GmbH	SE se") shall be ! ("Vendor") and
	the respective User ("User"), if sub the free provision of Freeware vers	ject matter of such agreeme ions of MailStore standard S 反訳	ents should be Software, _マ 若 キャンセル
2. 無料ア 3. 無料の	ッセス! 方向と地図を取得	xy-	

下にダウンロードの表示がでるので それを開く 管理者でLOGIN



MailStore Home 8			/		
アーカイブ	Eメールのアーカイブ	И			
 マーカイブのクイック検索 役 開始ページ ▷ ○ マイアーカイブ ▷ ● Eメールの検索 	を アーカイブタスクはプロファイルと 商標	こして保存されます。プロファイルを削除し	っても、既にアーカイブされた Eメールは影響	撃を受けません。	
 ● Eメールのアーカイブ ● Eメールのエクスポート ● 直近の結果 ● 管理ツール ① 管理ツール MailStore Home (こついて) 	プロファイルの1作成 Eメールアカウント ウェブメールアカウントをアーカ メールアドレスの入力から始め example@company.com スタート 保存されたプロファイル	Eメールクライアン イブする(こは、E Dでください: ③ Windows メ ご Windows Li ③ Mozilla Thui う度な ▼ 彡 Mozilla Seal	rト Eメールファイル Dutlook	MSG ファイル	
	プロファイル名 03 Microsoft Outlook	フォルダ すべての Eメールフォル	ダ.削除済みアイテム、下書き、迷惑 E.	メールボックス内で なし	前回の実行 2014/09/30 20:46 (
		 び 進捗表示 ✓ Microsoft Outlook プロセスは正常に終了し 3,304 アイテム処理しま 	ました。 した (3,302 新規アーカイブ).	Details	3
	実行 デスクト:	リストをクリア ップに とって、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、		閉じる	ן אלצב



アーカイブが済んだEメールの検索方法

語句の一部を検索する場合 す。サーチの詳細については、	さはワイルドカードを使用できます。例:Auto*は、Automatic、Auto repair、Automobile などを検索しま 、オンラインヘルプを参照してください。
検索	
検索:	
	☑ 件名: ☑ 送信者/宛先
	📝 メッセージ本文 👘 📝 添付ファイル名
	📝 添付ファイルのコンテンツ
一般	
フォルダ:	信志み取り可能なすべてのフォルダ)
5.077.5	
差出人:	yusema@hotmail.co.jp
宛先/Cc/Bcc:	
日付:	任音の日
高度な	
アーカイブストア:	(すべてのアーカイブストア)
メッセージ:	
サイズ:	任意のサイズ ▼ から KB マ
優先度 :	



アーカイブ	検索結果
アーカイブのクイック検索 検索	ソートキー:日付 新しい順 🛛 🗌 名前を付けて保存 🧁 印刷 🏦 Eメール内で検索 📋 インターネットヘッダー
◎ 開始ページ	■ 宛先: 湯灘正敏 [yusema@se2013/09/30 添付送信ラスト
▲ _ マイルーカイノ ▷ ◯ Outlook Outlook データファイル ▷ ◯ Outlook yusema@hotmail.co.jp	 ※前正敏 [yusema@se2013/09/30 添付送信テスト ※行送信テスト ◎ 第先: 橋本キン子様 [post.ha2013/09/28 アーカイブ済み: 2014/10/17 15:39:45
▷ 🔤 Outlook yusema@sea.plala.or.jp ▷ 🎑 Windows Mail メインユーザー ▷ 🥘 yusema@hotmail.co.jp ▲ 🔎 F-↓ールの検索	月別寸添り人下の汗 ● 送信済み: 2013/09/30 20:21:57 第 充先:橋本キン子様 [post.ha2013/09/28 月別予添り入下の件 愛先: 湯瀬正敏 <yusema@sea.plala.or.jp> フォルダ: yusema@hotmail.co.jp/Sent 添付ファイル: 屋 E-mail.eml</yusema@sea.plala.or.jp>
 検索結果 パンボラ取手 ミメールのアーカイブ 	添付にて送信テストです 湯瀬
(1) MailStore Home (こついて	

金索		
検索:	*月別予約リスト*	
	 ✓ 件名: ✓ 送信者/宛先 ✓ メッセージ本文 ✓ 添付ファイル名 ✓ 添付ファイルのコンテンツ 	
一般		
フォルダ:	(読み取り可能なすべてのフォルダ)	
	✓ サブフォルダを含む	5
差出人:	yusema@hotmail.co.jp	7
宛先/Cc/Bcc:		1
日付:	任意の日 ▼	
島度な		
アーカイブストア:	(すべてのアーカイブストア)	
メッセージ:	📝 添付あり 👘 添付ファイルなし	
サイズ:	任意のサイズ ▼ から KB ▼	-
優先度:	◎ すべて◎ 低 ◎ 中 ◎ 高	

E

月別予約リスト * * はワイルドカードという

6

検索結果	
ソートキー:日付 新しい順	: 📙 名前を付けて保存 🎒 印刷 🕌 Eメール内で検索 📑 インターネットヘッダー
第二 宛先:橋本キン子様 [post.ha2013/09/28 日知子約112 kの(4)	EINE Eメールクライアント: Windows Live メール ・ I III Live Mailで開く
 □ 宛先: 橋本 キン子様 [post.ha2013/09/28 月別予約リストの件 ∅ 	月別予約リストの件 湯瀬正敏 <yusema@hotmail.co.jp> アーカイブ済み: 2014/10/17 15:39:41 送信済み: 2013/09/28 22:05:12 宛先: 橋本キン子様 <post.hashi@nifty.com> フォルダ: yusema@hotmail.co.jp/Sent 添付ファイル: 國月別予約リスト.xls</post.hashi@nifty.com></yusema@hotmail.co.jp>
	橋本さま FAX有難うございます。 リスト訂正しましたので見てください。 湯瀬 正敏

Eメールのエクスポート エクスポートタスクはプロファイルとして保存されます。代わりに、エクスポートするフォルダを右クリックすることもできます。 商標... プロファイルの作成 Eメールクライアント Eメールファイル Eメールサーバ OI Microsoft Outlook 🔨 ディレクトリ (ファイルシステム) **E**S Exchange メールボックス 😡 IMAP メールボックス 🗐 Windows メール Mozilla Thunderbird 😡 SMTP 経由の Eメールアドレス 🥩 Mozilla SeaMonkey 保存されたプロファイル プロファイル名 前回の実行 スコープ ターゲット 🏐 Windows メール メイン ユーザー Windows メール yusema@hotmail.co.jp (EMLファイル) 👏 ディレクトリ (ファイルシステム) a / (EMLファイル) ディレクトリ (ファイルシステム) ペ ディレクトリ (ファイルシステム) bu201… / (EMLファイル) ディレクトリ (ファイルシステム) 2014/10/21 14:47 (... ダ ディレクトリ (ファイルシステム) MailSt... yusema@hotmail.co.jp (EMLファイル) ディレクトリ (ファイルシステム) Eメールのエクスポート エクスポートタスクはプロファイルとして保存されます。代わりに、エクスポートするフォルダを右クリックすることもできます。 商標... プロファイルの作成 Eメールクライアント Eメールサーバ Eメールファイル 🚺 Exchange メールボックス Old Microsoft Outlook 🔊 ディレクトリ (ファイルシステム) 🥪 IMAP メールボックス 🗐 Windows メール MailStore 😡 SMTP 経由の Eメールアドレス Mozilla Thunderbird 🥩 Mozilla SeaMonkey P ディレクトリ(ファイルシステム)にエクスポート 保存されたプロファイル バックアップ/エクスポートの対象 プロファイル名 スコープ ● EML ファイル 🗐 Windows メール メイン ユーザー yusema@hotmail.co.j EML ファイルは多くのアプリケーションで読み取ることができます。 💎 ディレクトリ (ファイルシステム) a /(EMLファイル) ○ Microsoft Outlook MSG ファイル ◆ ディレクトリ (ファイルシステム) bu201... / (EMLファイル) MSG ファイルは Microsoft Outlook で読み取ることができます。 👏 ディレクトリ (ファイルシステム) MailSt... yusema@hotmail.co.j 🖃 🚞 すべてのフォルダ 🗄 🖳 Windows Mail メイン ユーザー yusema@hotmail.co.jp … 🥘 保存済みの検索

キャンセル

実行 プロパティ

< 戻る

次< >

ヘルプ

アーカイブデーターを持ち運ぶ方法 Eメールのエクスポートを選ぶ

Eメールファイルのディレクトリを選び EMLファイルをクリック

次へ をクリック

 \bigcirc

			Malisu	ore nome o	•					
ールのエ	クスポート									
	エカフポートねつかけづつつーイル	.として(星友さわま)	t. (+thn) =	ペートオスフェル パキ	を左方11%カオスことも、できます					
	エジスホートダスクはプロファイル	2001#1+011&	18 NADULE TOXA	-190791126	84000099822818490					
	<u>商標</u>									
	プロファイルの作成 ―――									
		EX-	105175F	EX-10.77						
	See Exchange メールボックス See IMAP メールボックス		Nindows 3-1	V J 1 V	29F9 (271762ステム)			_		
	🥪 SMTP 経由の Eメールアド	יעג 🍯	10zilla Thunderbird		MailStore		×			
		1	1ozilla SeaMonkey		.					
	保存されたプロファイル				ディレクトリ(ファイルシスラ	「ム」にエクスボート	-			
	1本1子で4 いこフロフア1 フレ			~	設定					
	プロファイル名	7	コープ		ディレクトリ (ファイルシステム)へのアクセス	を設定してください。				参昭をクリッ
	🗐 Windows メール メイン :	ユーザー ソ	usema@hotmail.co.j	at						2/11/2/11
	ディレクトリ (ファイルシス) ディレクトリ (ファイルシス) ディレクトリ (ファイルシス)	.テム)a / テム)bu201 /	(EMLファイル) (EMLファイル)		ターゲットフォルダ:	4	▶照		/	
	ディレクトリ (ファイルシス)	テム) MailSt y	usema@hotmail.co.j	at.	✔ 同期					
					新規作成および変更され	たファイルのみがコピーされます。				
								K		
					キャンセル <戻る	(次へ >	ヘルプ			
					キャンセル <戻る	·太< >	ヘルプ			
	実行 プロパー	7 -7			キャンセル <戻る	次^ >	ヘルプ			かっ たわいい
	実行 プロパー	7 -1			キャンセル <戻る	沐^ >	ヘルプ			次へ をクリッ
	実行 プロパ	Ŧŕ			キャンセル < 戻る	次へ >	ヘルプ			次へ をクリッ
[クスポー	実行 プロパミ	7 7			キャンセル < 戻る	次へ >	ヘルプ			次へ をクリッ
2クスポー	実行 プロパ: 大	7 7			キャンセル <戻る	次へ >	л.J.Ż			次へ をクリッ
- ウスボー エクスポ・	実行 プロパ: 大 - トタスクはプロファイルとして保存されま	ディ マッ・(たわりに、エクスオ	ペートするフォルダを右クリン	ックすることもできます。	キャンセル <戻る す。		<u>م</u> ارم			次へ をクリッ
・ クスポー 正クスポ・ 商 <u>儒…</u>	実行 プロパ: ト -トタスクはプロファイルとして保存されま	ティ マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マ	ペートするフォルダを右クリッ	ックすることもできます。	キャンセル <戻る す。		ヘルプ 			次へ をクリッ
クスポー エクスポ・ 商標	実行 プロパミ 実行 プロパミ ト ートタスクはプロファイルとして保存されま	ティ =す。代わりに、エクスオ	パートするフォルダを右クリッ	ックすることもできます。	<u>キャンセル</u> < 戻る	☆^ >	ヘルプ 			次へ をクリッ
・クスポー エクスポー 商標 プロファ・	実行 フロパ: ま行 フロパ: ト ートタスクはブロファイルとして保存されま イルの作成	ティ さす。代わりりに、エクスオ	 マートするフォルダを右クリッ	ックすることもできます。	<u>キャンセル</u> < 戻る す。	☆^ >	ヘルプ 			次へ をクリッ
・クスポー エクスポ・ ・ プロファ・ Eメール	実行 フロパ: 実行 フロパ: ト ートタスクはブロファイルとして保存されま イルの作成 レサーバ Eメ・	ティ :す。代わりに、エクスオ ールクライアント	ペートするフォルダを右クリッ Eメールファイル	ックすることもできます。	<u>キャンセル</u> < 戻る す。	次へ >	ヘルプ			次へ をクリッ
Lクスポー Iクスポー 商標 プロファ・ Eメール Eメール	実行 フロパ: 実行 フロパ: ト ートタスクはブロファイルとして保存されま イルの作成 レサーバ Eメー	ティ す。代わりに、エクスオ ールクライアント Mirrosoft Quillook	マートするフォルダを右クリッ Eメールファイル や、ディルフォレ	ックすることもできます。	<u>キャンセル</u> <戻る す。	次へ >	ヘルブ			次へ をクリッ
ロクスポー 直想… プロファ・ Eメール 【別 Exa	実行 フロパ: 実行 フロパ: ト ートタスクはブロファイルとして保存されま イルの作成 パサーバ Eメー はhange メールボックス ほう	ティ ます。代わりに、エクスオ ールクライアント Microsoft Outlook	ミートするフォルダを右クリッ Eメールファイル ディレクトリ (2)	ックすることもできます。 ファイルシステム)	<u>キャンセル</u> <戻る す。	· 次へ >	ヘルプ			次へ をクリッ
レクスポー エクスポ・ ゴロファ・ ミメール ミタール ・ SM ・ M ・ M	実行 フロパ: 実行 フロパ: ト ートタスクはプロファイルとして保存されま イルの作成 レサーバ Eメ- にたhange メールボックス @ MP メールボックス @ MP メールボックス @ MP メールボックス @ の 2 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	ティ す。代わりに、エクスオ ールクライアント Microsoft Outbook Windows メール Mozila Thunderbird	ミートするフォルダを右クリッ Eメールファイル ディレクトリ (1)	ックすることもできます。 ファイルシステム)	<u>キャンセル</u> < 戻る す。	_ 冼へ >	^,J⊮⊅			次へ をクリッ
[クスポー エクスポー 査標 プロファ・ Eメール 電器 Ext 豪 TM, 豪 SM	実行 フロパ: 大 ートタスクはプロファイルとして(保存されま イルの作成 ルサーバ Eメ- はつからな 03 IAP メールボックス 03 IAP メールボック 03 IAP メート 03 IAP X 03 IAP X 03 IAP X 04 IAP X 05 IAP X 05	ティ す。代わりに、エクスオ ールクライアント Microsoft Outlook Windows メール Mozilla Thunderbird Mozilla Thunderbird Mozilla SeaMonkey	ミートするフォルダを右クリ: Eメールファイル ☆ ディレクトリ (?	ックすることもできます. ファイルシステム)	<u>キャンセル</u> < 戻る す。	_ 次へ >	^,J⊮⊅			次へ をクリッ
[クスポー 「クスポー 「クロファ・ Eメール 【影 Exx 〜 TM、 〜 SM	実行 フロパ: ト ートタスクはプロファイルとして(保存されま イルの作成 ルサーバ Eメ- はchange メールボックス の ロア 経由の Eメールアドレス の ジ ジ	ティ す。代わりに、エクスオ ールクライアント Microsoft Outlook Windows メール Mozilla Thunderbird Mozilla SeaMonkey	3ートするフォルダを右クリ: Eメールファイル ◆ ディレクトリ (2	ックすることもできます。 ファイルシステム)	<u>キャンセル</u> < 戻る す。	_ 次へ >	^,J⊮⊅			次へ をクリッ
[クスポー 「クスポ・ 査標… プロファ・ Eメール €メール €メール ○ SM (保存さ)	実行 フロパ: ト ートタスクはプロファイルとして(保存されま イルの作成 ルサーバ Eメ- はchange メールボックス の ロア 経由の Eメールアドレス の かた プロファイル	ティ す。代わりに、エクスオ ールクライアント Microsoft Outlook Windows メール Mozilla Thunderbird Mozilla SeaMonkey	3ートするフォルダを右クリ: Eメールファイル ◆ ディレクトリ (2	ックすることもできます。 ファイルシステム)	<u>キャンセル</u> <戻る す。	_ 次へ >	^,J⊮⊅			次へ をクリッ
[クスポー Iクスポー プロファ・	実行 フロパ: 大 ートタスクはプロファイルとして(保存されま イルの作成 パサーバ Eメー はやっパ ジス 和P メールボックス ジョ 和P ジールボックス ジョ 和P ジールボックス ジョ 和P ジールボックス ジョ の ロック・レッドレス ジョ の ジョ れたプロファイル	ティ す。代わりに、エクスオ ールクライアント Microsoft Outlook Windows メール Mozilla Thunderbird Mozilla SeaMonkey	3ートするフォルダを右クリッ Eメールファイル ♥ ディレクトリ(つ	ックすることもできます。 ファイルシステム)	<u>キャンセル</u> <戻る す。	_ 次へ >	∧,µ-7			次へ をクリッ
ビクスポー エクスポ・ 一 プロファ・ Eメール ● Eメール ● Eメール ● Eメール ● SM (保存さ) プロファ 2007	東行 フロパ: 大 ートタスクはプロファイルとして保存されま イルの作成 レサーバ Eメー なわange メールボックス ほう エン・ なわange メールボックス ほう れたプロファイル アイル名 コート	ティ マールクライアント Microsoft Outlook Windows メール Mozilla Thunderbird Mozilla SeaMonkey スコープ	3→トするフォルダを右クリッ Eメールファイル 、ディレクトリ() く	ックすることもできます。 ファイルシステム) ターゲット	<u>キャンセル</u> < 戻る す。 前回の実行	次へ >	∧,µ-7			次へ をクリッ
ビクスポー エクスポ、 査標… プロファ・ ミメール 留 Ex マ IM マ SM 保存さ、 プロファ マ M マ SM	実行 フロパ: ト -トタスクはプロファイルとして保存されま イルの作成 Eメールボックス レサーバ Eメールボックス レタ メールボックス 回 レア 系会由の Eメールアドレス ③ れたプロファイル ● マイル名 二 マイル名 二	ティ ます。(そわり)に、エクスオ ールクライアント Microsoft Outlook Windows メール Mozilla Thunderbird Mozilla SeaMonkey スコープ yusema@hotmail.co	?−トするフォルダを右クリッ Eメールファイル ◆ ディレクトリ (」 」 」 」 (EMLファイル) ↓	ックすることもできます。 ファイルシステム) ターゲット Windows メール	キャンセル < 戻る	次へ >	ヘルブ			次へ をクリッ
ビクスポー エクスポー 商標 プロファ・ Eメール ④ Ex ● IM ● SM (保存さ) プロファ 「 20ファ・ 「 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		ティ マールクライアント Microsoft Outlook Windows メール Mozilla SeaMonkey スコープ yusema@hotmail.co (EMLファイル)	ミートするフォルダを右クリッ Eメールファイル ◆ ディレクトリ (2 」p (EMLファイル) v	ックすることもできます。 ファイルシステム) ターゲット Windows メール ディレクトリ (ファイルシ	キャンセル < 戻る	· 次へ >	ヘルプ			次へ をクリッ
ビクスボー エクスボー 奇儒… プロファ・ ミメール ショロア・ ション・ マロア・ ション・ マロア・ ション・ マロア・ ション・ マロア・ ション・ マロア・ ション・ ・ ・ ション・ ・ ション・ ・ ・ ション・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ま行 フロパ: ま行 フロパ: ト ートタスクはプロファイルとして保存されま イルの作成 レサーバ Eメ- にわange メールボックス ゆう いか ア 経由の Eメールアドレス のう れた プロファイル アイルター ジュー レックイルシーク (ファイルシステム) a ディレクトリ (ファイルシステム) a ア	ディ マールクライアント Microsoft Outlook Windows メール Mozilla SeaMonkey スコープ yusema@hotmail.co /(EMLファイル) /(EMLファイル)	R→トするフォルダを右クリッ Eメールファイル ディレクトリ (2 」 (CMLファイル) (CML (CMLD) (CML (CML) (CML) (CML (CML) (ックすることもできます。 ファイルシステム) ディレクトリ(ファイルシ ディレクトリ(ファイル)	キャンセル <戻る す。 す。 が回りま行 システム) 単指表	· 次へ > ()	∧µ-7			次へ をクリッ
エクスポー エクスポー プロファ・ ミメール ・ マロファ・ ミメール ・ マロファ・ 「 第一 、 、 マロファ・ に 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	実行 フロパ: 大 ートタスクはプロファイルとして保存されま イルの作成 レサーバ Eメ- にかange メールボックス 20 ロア 経由の Eメールアドレス 3 和たごプロファイル Pイル名 Pイル名 ド イルクドリ (ファイルシステム) Bu201 ディレクトリ (ファイルシステム) Mailst 1	ディ マッ。代わりに、エクスオ ールクライアント Microsoft Outlook Windows メール Mozilla Thunderbird Mozilla SeaMonkey スコープ yusema @hotmail.co / (EMLファイル) / (EMLファイル) yusema @hotmail.co	ミートするフォルダを右クリッ Eメールファイル ◆ ディレクトリ (こ) 」p (EMLファイル) 」p (EMLファイル) 3 (EMLファイル) 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	ックすることもできます。 ファイルシステム) ワァイルシステム) 「イルクトリ(ファイルシ ディレクトリ(ファイ ディレクトリ(ファイ	キャンセル < 戻る		∧µ-7			次へ をクリッ
Lクスポー エクスポ・ 商標 プロファ・ Eメール GP Ex マ MA マ SM マ SM マ デ デ マ デ マ デ マ デ マ デ マ	東行 フロパ: ト ートタスクはプロファイルとして保存されま イルの作成 ルサーバ Eメ- なわange メールボックス 03 ロア 経由の Eメールアドレス 03 和た プロファイル ト アイル名 03 アイル名 03 ディレクトリ (ファイルシステム) Mailst 1 ディレクトリ (ファイルシステム) Mailst 1	ディ マッ・代わりに、エクスオ ールクライアント Microsoft Outlook Windows メール Mozilla Thunderbird Mozilla SeaMonkey スコープ yusema @hotmail.co / (EMLファイル) / (EMLファイル) yusema @hotmail.co	ミートするフォルダを右クリッ Eメールファイル	ックすることもできます。 ファイルシステム) ワァイルシステム) がいりり (ファイル ディレクトリ (ファイ ディレクトリ (ファイ		次へ >	∧JV7			次へ をクリッ
[クスポー エクスポ・ 商標 プロファ・ Eメール ● Eメール ● SM ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	東行 フロパ:	ティ マールクライアント Microsoft Outlook Windows メール Mozilla Thunderbird Mozilla SeaMonkey スコープ yusema@hotmail.co	ミートするフォルダを右クリッ Eメールファイル ディレクトリ (2	ックすることもできます。 ファイルシステム) ターゲット Windows メール ディレクトリ (ファイ) ディレクトリ (ファイ	キャンセル < 戻る す。 が回の実行 システム) ど ディレクトリ (ファイルシステム) bu201410 プロセスは正常に終了しました。	次へ >	∧,/µ-7			次へ をクリッ